



Chilenut a través de su comité agrícola ha desarrollado una pauta con labores sugeridas para el cultivo del nogal durante estos meses. Las principales labores a realizar durante el invierno son la poda, replante y monitoreo en busca de daños ocasionados por plagas o enfermedades. Según el nivel de precipitaciones en cada zona se debe monitorear la humedad del suelo y evaluar necesidades de riego.

### Labores Sugeridas para Junio/Julio

ACTIVIDADES	PERIODO	SUGERENCIAS
ESTADO FENOLÓGICO		Receso.
PODA	Todo el mes	Comenzar poda de cada huerto, acorde a las indicaciones de su asesor o estado del huerto. Ante la contingencia, se sugiere comenzar a podar desde junio y hacerlo manteniendo las medidas de resguardo para los podadores.
RIEGO	Todo el mes	De acuerdo a las precipitaciones ocurridas en cada zona se recomienda revisar la humedad del suelo mediante calicatas o sondas de monitoreo de humedad. Si es necesario y se cuenta con disponibilidad de agua, dar un riego de 20 a 30mm, dependiendo la condición de suelo de cada huerto.
MANEJO DE HOJAS Y SUELO	Todo el mes	Barrer hojas y picarlas. Si el huerto está en zona con riesgo de baja disponibilidad de agua en la temporada, después de picar las hojas, ponerlas sobre la hilera o sobre las líneas de riego, puede ser bueno como mulch.
ESCAMA DE SAN JOSE	Todo el mes	Junto con la poda monitorear en cada huerto si hay presencia de Escama de San José. Un buen indicador de la presencia de la plaga podría ser las hojas pegadas que se observan en los dardos terminando la caída natural.
ENFERMEDADES DE LA MADERA	Todo el mes	Junto con la poda monitorear en cada huerto, si hay presencia de enfermedades de la madera ( <i>Botryosphaeria</i> ), principalmente en dardos y ramas. Considerar eliminar todos los restos de poda del huerto si es que está presente la enfermedad.
CONTROL DE MALEZAS	Todo el mes	Aplicar herbicidas para controlar malezas presentes en el huerto, o hacer aplicación conjunta con herbicidas residuales.
PLANTACION	2da quincena de junio en adelante	Iniciar la labor a partir de esta fecha si están las plantas disponibles y si se tiene agua para el riego de post plantación. Los mejores resultados se obtienen disminuyendo el tiempo de barbecho de las plantas.